




ConTeXt

commandes

FR



ConTeXt

commandes

fr / français
2 janvier 2007

| | |
|---|------------|
| 1 | TEXTE |
| 2 | TEXTE |
| 3 | RÃ©FERENCE |

```
1  NUMÃ©RO
2  hauteur = DIMENSION max
   lignes  = NUMÃ©RO
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  TEXTE
```

* petit moyen grand

* IDENTIFICATEUR

* RÃ©FERENCE

* RÃ©FERENCE

* TEXTE

* TEXTE

* TEXTE

1 RÃ©FERENCE
2 TEXTE

`\arg {...}`

* TEXTE

`\arriereplan`

`\baha [1.] {2...} {3...}`
OPTIONEL

1 bas

2 TEXTE

3 TEXTE

`\barreinteraction [...,*.,...]`

* herite de \reglebarreinteraction

`\barresynchronisation [1.] [...,2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 alternative = page local
 herite de \reglebarresynchronisation

`\bas {...}`

* TEXTE

`\bouton [...,1.,...] {2...} [...3,...]`
OPTIONEL

1 herite de \regleboutons

2 TEXTE

3 RÉFÉRENCE

`\boutonsinteraction [...,1.,...] [...2,...]`
OPTIONEL

1 herite de \reglebarreinteraction

2 IDENTIFICATEUR

`\but [...]`

* RÉFÉRENCE

`\cacheblocs [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\Cap {...}`

* TEXTE

`\cap {...}`

* TEXTE

`\CAP {...}`

* TEXTE

`\Caps {...} {...}`

* MOT

`\caractere {...}`

* TEXTE

`\Caractere {...}`

* TEXTE

`\caracteres {...}`

* TEXTE

`\Caracteres {...}`

* TEXTE

`\champ [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\changepolicebrute [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\changepolicecorps [...,*,...]`

* 5pt ... 12pt petit grand global

`\chapter [...1,...] {...2}`
OPTIONEL

1 RÉFÉRENCE

2 TEXTE

`\chem {...1} {...2} {...3}`

1 TEXTE

2 TEXTE

3 TEXTE

`\Chiffresromains {...}`

* TEXTE

`\chiffresromains {...}`

* TEXTE

`\citation {...}`

* TEXTE

`\citer {...}`

* TEXTE

`\clip [...,1.,...] {...}`
OPTIONEL

1 herite de \regleclipping

2 TEXTE

`\clonechamp [...1.] [...,2.,...] [...3.] [...,4.,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

3 IDENTIFICATEUR

4 IDENTIFICATEUR

`\colonne`

`\commentaire [...1.] [...,2.,...] {...3.}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \reglecommentaire

3 TEXTE

`\comparegroupecouleur [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\comparepalette [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\completeCOMBINEDLIST [...1.] [...,2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \reglelisteimbriquee

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\completeREGISTRE [...,*,...]`
OPTIONEL

* herite de \regleregistre

`\composeenalinea [...*,...]`

*

`\concernant {.^..} [.^..]`

1 TEXTE

2 R  F  RENCE

`\convertitnumero {.^..} {.^..}`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\copitchamp [.^..] [...^,^,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\corrigeespaceblanc {.^..}`

* TEXTE

`\couleur [.^..] {.^..}`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\couleurgrise [.^..]`

* TEXTE

`\coupledocument [.^..] [.^..] [.^..]`

1 IDENTIFICATEUR

2 fichier

3 IDENTIFICATEUR

`\coupleREGISTRE [.^..] {.^..}`
OPTIONEL

1 TEXTE

2 ENTR  E

\couplemarquage [.¹.] [.².]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

\couplepapier [.*.]

- * IDENTIFICATEUR

\coupleregistre [.*.]

- * IDENTIFICATEUR

\crlf

\dactylographier {...}

- * TEXTE

\dans {.¹.} {.².} [.³.]

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 RÉFÉRENCE

\dansautremarge [.¹.] [.².] {.³.}
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 RÉFÉRENCE
- 3 TEXTE

\dansdroite [.¹.] [.².] {.³.}
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 RÉFÉRENCE
- 3 TEXTE

\dansgauche [.¹.] [.².] {.³.}
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 RÉFÉRENCE
- 3 TEXTE

\dansmarge [.¹.] [.².] {.³.}
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 RÉFÉRENCE
- 3 TEXTE

`\date [...,1,...] [...,2,...]`
OPTIONEL

1 d = NUMÃ©RO
m = NUMÃ©RO
y = NUMÃ©RO

2 see 2

`\datecourante [...*,...]`

* herite de \date

`\daterecommandation`

`\de [...]`

* RÃ©FERENCE

`\decouplemarquage [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\defineframed [...1] [...,2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \setupframedtexts

`\defineframedtext [...1] [...,2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \setupframedtexts

`\definit [...1] \2... {3...}`
OPTIONEL

1 NUMÃ©RO

2 NOM

3 TEXTE

`\definitbloc [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\definitblocsection [...1] [...,2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \regleblocsection

`\definitbuffer [...]`

* IDENTIFICATEUR

```
\definitchamp [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [.5.]  
OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 IDENTIFICATEUR
- 4 IDENTIFICATEUR
- 5 IDENTIFICATEUR

```
\definitcompoalinea [.1.] [...,2...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \reglealneas

```
\definitconversion [.1.] [.2.]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 COMMANDE TEXTE

```
\definitcouleur [.1.] [...,2...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 $r =$ TEXTE
 $g =$ TEXTE
 $b =$ TEXTE
 $c =$ TEXTE
 $m =$ TEXTE
 $y =$ TEXTE
 $k =$ TEXTE
 $s =$ TEXTE
 $h =$ TEXTE
 $t =$ TEXTE
 $a =$ TEXTE
 $p =$ TEXTE
 $e =$ TEXTE

```
\definitdactylo [.1.] [...,2...]
```

- 1 fichier typing IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \regledactylo

```
\definitdemarrestoppe [.1.] [...,2...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style =
commandes = COMMANDE

```
\definitdescription [.1.] [...,2...]  
OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \regledescriptions

```
\definitenumeration [...,1...] [...,2.] [...,3...]  
OPTIONEL OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 *herite de* \regleenumerations

`\definitenvironnementpolicecorps [.1.] [...,.2.,...]`

```
1  5pt ... 12pt  default
2  texte      = DIMENSION
   script     = DIMENSION
   scriptscript = DIMENSION
   x          = DIMENSION
   xx         = DIMENSION
   petit      = DIMENSION
   grand      = DIMENSION
```

`\definitetiquette [.1.] [...,.2.,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  texte      = TEXTE
   emplacement = dansmarge danstexte
   mode       = bytext bycd:section
   blockway   = oui non
   styletete  =
   couleurtete = IDENTIFICATEUR
   avant      = COMMANDE
   apres      = COMMANDE
```

`\definitflottant [.1.] [.2.]`

```
1  NOM SINGULIER
2  NOM PLURIEL
```

`\definitformatreference [.1.] [...,.2.,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  gauche      = TEXTE
   droite      = TEXTE
   texte       = TEXTE
   etiquette   = IDENTIFICATEUR
```

`\definitgroupecouleur [.1.] [.2.] [x:y:z3=,...]`
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  rgb cmyk gris s
3  TRIPLET
```

`\definitliste [.1.] [.2.] [...,.3.,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  herite de \regleliste
```

`\definitlisteimbriquee [.1.] [...,.2.,...] [...,.3.,...]`
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  LISTE
3  herite de \reglelisteimbriquee
```

`\definitlistereference [.1.] [...,.2.,...]`
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \reglelistereference
```



```
\definitlogo [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...]
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  sup  entete  pdp  inf
3  rien  page  bordgauche  margegauche  gauche  milieu  droite  margedroite  borddroit
4  commande = COMMANDE  TEXTE
   etat      = demarre  stoppe
```

```
\definitmakeup [.1.] [...,2.,...]
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \reglemakeup
```

```
\definitmarquage [.1.] [.2.]
                  OPTIONEL
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
```

```
\definitmenuinteraction [...,1...] [...,2.,...]
                        OPTIONEL
```

```
1  gauche  droite  sup  inf  IDENTIFICATEUR
2  avant      = COMMANDE
   apres      = COMMANDE
   entre      = COMMANDE
   gauche     = COMMANDE
   droite     = COMMANDE
   milieu     = COMMANDE
   etat       = demarre  stoppe  rien  local
   style      =
   couleur    = IDENTIFICATEUR
   distance   = revetement  DIMENSION
   memepage   = oui  vide  non  rien
   referenceinconnue = oui  vide  non  rien
   decalagegauche = DIMENSION
   rightoffset = DIMENSION
   decalagesup  = DIMENSION
   decalageinf  = DIMENSION
   position    = oui  non
   herite de \regleencadre
```

```
\definitmenuinteraction [.1.] [.2.] [...,3.,...]
                        OPTIONEL      OPTIONEL
```

```
1  gauche  droite  sup  inf  IDENTIFICATEUR
2  gauche  droite  sup  inf  IDENTIFICATEUR
3  herite de \reglemenuinteraction
```

```
\definitnotepdp [...,*.,...]
```

```
*  herite de \definitdescription
```

```
\definitpalette [.1.] [...,2.,...]
```

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR = IDENTIFICATEUR
```

`\definitparagraphes [.1.] [...,.2.,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  n          = NUMĂ@RO
    ligne     = actif  desactive
    hauteur   = adapte  DIMENSION
    avant     = COMMANDE
    apres     = COMMANDE
    interieur  = COMMANDE
    distance  = DIMENSION
    tolerance  = tresstrict  strict  tolerant  trestolerant  etire
    alignement =
```

`\definitpilechamp [.1.] [...,2...] [...,.3.,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  herite de \reglechamps
```

`\definitpolice [.1.] [2.]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  FICHIER
```

`\definitpolicebrute [.1.] [2.] [...,.3.,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  FICHIER
3  herite de \regleesacementinterligne
```

`\definitpolicecorps [...,1...] [2.] [...,.3.,...]`

```
1  5pt ... 12pt  default
2  rm ss tt mm hw cg
3  tf = FICHIER
    bf = FICHIER
    sl = FICHIER
    it = FICHIER
    bs = FICHIER
    bi = FICHIER
    sc = FICHIER
    ex = FICHIER
    mi = FICHIER
    sy = FICHIER
    ma = FICHIER
    mb = FICHIER
    mc = FICHIER
```

`\definitpositiontexte [.1.] [...,.2.,...]`
OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \reglepositionnement
```

`\definitprofil [...,1...] [...,2...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
```

`\definitprogramme [.1.] [.2.] [.3.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\definitreference [.1.] [...2,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 RÉFÉRENCE

`\definitregistre [.1.] [.2.]`

- 1 NOM SINGULIER
- 2 NOM PLURIEL

`\definitregle [.1.] [...,2,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de \reglereg*

`\definitrevetement [...1,...] [.2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 COMMANDE

`\definitsection [.*.]`

- * IDENTIFICATEUR

`\definitsortie [.1.] [...2,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\definitsouschamp [.1.] [.2.] [...3,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 IDENTIFICATEUR

`\definitsymbole [.1.] [.2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

`\definitsymbolefigure [.1.] [.2.] [...,3,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 *herite de \figureexterne*

```
\definitssynonymes [..1..] [..2..] [..3..] [..4..]  
                                OPTIONEL
```

- 1 NOM SINGULIER
- 2 NOM PLURIEL
- 3 COMMANDE
- 4 COMMANDE

```
\definitstabulation [..1..] [..2..] [..3..]  
                                OPTIONEL OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 TEXTE

```
\definittaillepapier [..1..] [...,2..,...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
offset = DIMENSION
echelle = NUMÃ©RO

```
\definittete [..1..] [..2..]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 SECTION

```
\definittexte [..1..] [..2..] [..3..] [..4..] [..5..]  
                                OPTIONEL OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 entete pdp
- 3 TEXTE
- 4 TEXTE
- 5 TEXTE

```
\definittrametableau [..1..] [..2..] [..3..] [..4..]  
                                OPTIONEL OPTIONEL
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE
- 4 TEXTE

```
\definittri [..1..] [..2..] [..3..]  
                                OPTIONEL
```

- 1 NOM SINGULIER
- 2 NOM PLURIEL
- 3 COMMANDE

```
\definittype [..1..] [...,2..,...]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \regletype

```
\definitvariabletexte [...1.] [...2.] [...,3...]
                                OPTIONEL    OPTIONEL

1  herite de \reglevariabletexte
2  see 2
3  vois 3
```

```
\definitversion [...1.] [...2,...]

1  IDENTIFICATEUR
2  NUMÃ©RO
```

```
\definitvide [...1.] [...2.]

1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \definitvide
```

```
\definitvide [...1.] [...2.]

1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \definitvide
```

```
\demarreciter [...,*...]

*  avant      = COMMANDE
   apres      = COMMANDE
   style      =
   couleur    = IDENTIFICATEUR
   emplacement = TEXTE  marge
```

```
\deplacesurgrille [...,*...]
                        OPTIONEL
*  sup lesdeux inf -top -both -bottom TEXTE haut milieu bas page rien standard large adapte profondeur
   ligne DIMENSION
```

```
\DESCRIPTION {...1.} ...2.

1  TEXTE
2  VIDE
```

```
\determinecaracteristiqueliste [...,1,...] [...,2,...]
                                         OPTIONEL

1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \regleliste
```

```
\determinenumerotete [...*.]

*  SECTION
```

```
\echelle [...,1,...] {...2.}
                        OPTIONEL

1  sx = NUMÃ©RO
   sy = NUMÃ©RO
2  TEXTE
```

`\ecran`

`\ecritdansliste [..1.] {..2.} {..3.}`

- 1 SECTION IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\ecritdanslistereference [..1.] {..2.} {..3.}`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\ecritentreliste [..1.] {..2.}`

- 1 SECTION IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

`\ecritregistre [..1.] [..2.] {..3.+..4.}`
OPTIONEL

- 1 NOM SINGULIER
- 2 TEXTE
- 3 ENTRÉE

`\el [...1*,...]`
OPTIONEL

- * RÉFÉRENCE

`\element [...1*,...]`
OPTIONEL

- * RÉFÉRENCE

`\elements [...1*,...2.] {.. ..}`
OPTIONEL

- 1 hérite de \regleelements
- 2 TEXTE

`\emptylines [..*.]`

- * NUMÉRO

`\ENUMERATION ..*.`

- * VIDE

`\espace`

`\espaceblanc`

`\espacesfixes`

`\etiquettes [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\etire {...}`

* MOT

`\fichierdactylo [...]1 {...}2`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 TEXTE

`\figureexterne [...]1 [...,2,...]`

1 FICHIER

2 *herite de* \utilisefigureexterne

`\forceblocs [...]1,... [...]2,...`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\fraction {...}1 {...}2`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\framed [...,1,...] {...}2`
OPTIONEL

1 *herite de* \regleencadre

2 TEXTE

`\TEXTEENCADRE [...,*,...]`
OPTIONEL

* *herite de* \setupframedtexts

`\gardeblocs [...]1,... [...]2,...`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 tout IDENTIFICATEUR

`\grille [...,*,...]`

```
*   x          = NUMÃ©RO
    y          = NUMÃ©RO
    nx         = NUMÃ©RO
    ny         = NUMÃ©RO
    dx         = NUMÃ©RO
    dy         = NUMÃ©RO
    xstep      = NUMÃ©RO
    ystep      = NUMÃ©RO
    offset     = oui non
    facteur    = NUMÃ©RO
    echelle    = NUMÃ©RO
    unite      = cm pt em mm ex es in
    emplacement = gauche milieu
```

`\groupe`

`\haut {...}`

```
*   TEXTE
```

`\hl [...]`

```
*   NUMÃ©RO
```

`\INDENTATION ...`

```
*   VIDE
```

`\inframed [...,1_,...]{.2.}`
OPTIONEL

```
1   herite de \regleencadre
2   TEXTE
```

`\inhibemenuinteraction [...1.] [...2,...]`

```
1   gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
2   RÃ©FERENCE
```

`\ininner [...1.] [...2.]{.3.}`
OPTIONEL OPTIONEL

```
1   + - bas
2   RÃ©FERENCE
3   TEXTE
```

`\inouter [...1.] [...2.]{.3.}`
OPTIONEL OPTIONEL

```
1   + - bas
2   RÃ©FERENCE
3   TEXTE
```


`\installelangue [.1.] [..2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 espacement = groupe large
 lefthyphenmin = DIMENSION
 righthyphenmin = DIMENSION
 etat = démarre stoppe
 phrasegauche = COMMANDE
 phrasedroite = COMMANDE
 sousphrasegauche = COMMANDE
 sousphrasedroite = COMMANDE
 citergauche = COMMANDE
 citerdroite = COMMANDE
 citationgauche = COMMANDE
 citationdroite = COMMANDE
 default = IDENTIFICATEUR

`\joursemaine {...}`

* TEXTE

`\JOURSEMAINE {...}`

* TEXTE

`\LABELING [.*.]`
 OPTIONEL

* RÉFÉRENCE

`\labeltexte {...}`

* TEXTE

`\langue [.*.]`

*

`\langueprincipale [.*.]`

*

`\ligneh`

`\lignenoire [..*.,...]`
 OPTIONEL

* herite de \reglelignesnoires

`\ligneregleetexte [.1.] {.2.}`
 OPTIONEL OPTIONEL

1 sup inf
2 TEXTE

`\lignesnoires [..*.,...]`

* herite de \reglelignesnoires

\listesymbole [..¹.] {..².}

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

\charge*SORTS*

\charge*SYNONYMS*

\logchamp

\mar [...¹...] {..².}
OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

\margereglee [..¹.] {..².}

- 1 NUMÃ©RO
- 2 TEXTE

\marquage [..¹.] {..².}

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

\marquageversion

\marquepage [..¹.] {..².}
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

\mathematique {..^{*}.}

- * TEXTE

\mediaeval {..^{*}.}

- * TEXTE

\mois {..^{*}.}

- * TEXTE

\MOIS {..^{*}.}

- * TEXTE

\montrecadre [...]

OPTIONEL

* TEXTE marge bord

\montrechamps [...,*...]

OPTIONEL

* IDENTIFICATEUR

\montrecouleur [...]

* IDENTIFICATEUR

\montredisposition

\montreedition [...¹...][...²...][...³...]

1 herite de \regletaillepapier

2 herite de \regletaillepapier

3 herite de \regledisposition

\montreenvironnementpolicecorps [...,*...]

* herite de \reglepolicecorps

\montrefiguresexternes [...,*...]

OPTIONEL

* alternative = a b c

\montregrille [...¹...]{²...}

OPTIONEL

1 raz sup inf rien tout lignes cadre sansnumero droite gauche

2 TEXTE

\montregroupecouleur [¹...][...²...]

1 IDENTIFICATEUR

2 horizontale verticale nom valeur NUM  RO

\montrejeusymboles [...]

* IDENTIFICATEUR

\montremakeup

\montrepalette [¹...][...²...]

1 IDENTIFICATEUR

2 horizontale verticale nom valeur

`\montrepolicecorps [...*,...]`

```
* herite de \reglepolicecorps
```

\montrereglages

\montrestruts

$$\backslash \text{Mot} \{..*\}$$

* MOT

`\MOT {...}`

* MOT

```
\motdroit {...}
```

* TEXTE

\MOTS {...*...}

* MOT

\Mots {...*...}

* MOT

$$\backslash \text{name} \{.*\}$$

* TEXTE

\suivantSECTION

\nocap {...}

* TEXTE

\nop

`\note [.*.]`

* RÃ©FERENCE

`\notepdp` [`.1.`] `{.2.}`
OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\numeros {...}`

* TEXTE

`\numerotete [...]`
OPTIONEL

* SECTION

`\numerotetecourant`

`\obtientmarquage [...1] [...2]`

1 IDENTIFICATEUR

2 premier dernier precedent lesdeux tout courant

`\oriente [...,1,...] {...2}`
OPTIONEL

1 herite de \regleorientee

2 TEXTE

`\overbar {...}`

* TEXTE

`\overbars {... * ...}`

* MOT

`\page [...,*,...]`

* oui makeup non preference grandepreference gauche droite desactiver dernier quadruple paire impair
vide vide raz demarre stoppe

`\pagedouble [...,1,...] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 option = rectoverso
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\PARAGRAPHE`

`\part [...,1,...] {...2}`
OPTIONEL

1 R  F  RENCE

2 TEXTE

`\pasplusdeblocs`

`\pasplusdefichiers`

`\periodes [...]`

* NUMÃ©RO

`\pilechamp [...]1 [...,2...] [...,3,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 *herite de \reglechamps*

`\placecoteacote {...}1 {...}2`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

`\placeFLOTTANT [...]1 [...,2...] {...}3 {...}4`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 gauche droite ici sup inf dansgauche dansdroit dansmarge marge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur interieur exterieur ligne haut bas adapte page pagegauche pagedroite opposition toujours auto force long raz ligne hauteur profondeur split
- 2 RÃ©FERENCE
- 3 TEXTE
- 4 TEXTE

`\placeformule [...]1 {...}2 $$$3$$$`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE
- 3

`\placelegende {...}1 {...}2`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

`\placelesunsaudessusdesautres {...}1 {...}2`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

`\placeliste [...]1 [...,2,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de \regleliste*

`\placelisteimbriquee [...]1 [...,2,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de \reglelisteimbriquee*

\placeCOMBINEDLIST [.1.] [...,2,...]
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglelisteimbriquee

\placelistreference [...,*,...]

- * IDENTIFICATEUR

\placelistofFLOATS

\placelistofSORTS

\placelistofSYNONYMS

\placelogos [...,*,...]
OPTIONEL

- * IDENTIFICATEUR

\placemarquespages [...,1,...] [...,2,...]
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR tout

\placenotesdpd [...,*,...]
OPTIONEL

- * herite de \reglenotepdp

\placenotesdpdlocales [...,*,...]
OPTIONEL

- * herite de \reglenotepdp

\placeregistre [.1.] [...,2,...]
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \regleregistre

\placeREGISTRE [...,*,...]
OPTIONEL

- * herite de \regleregistre

\placeregle [...*]

- * IDENTIFICATEUR

\placesousformule [...,1,...] {...2.} \$\$3.\$\$
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE
- 3

`\placesurgrille [^.^.] {.^.^}`
OPTIONEL

- 1 herite de \deplacesurgrille
- 2 TEXTE

`\placevariabletexte [...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\position (...1,...) {.^.^}`

- 1 POSITION
- 2 TEXTE

`\positionnetexte [^.^.] {.^.^}`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

`\prendbuffer [...]`
OPTIONEL

- * IDENTIFICATEUR

`\programme [...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\publication [...]`

- * RÃ©FERENCE

`\qqpart {.^.^} {.^.^} [.^.^]`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 RÃ©FERENCE

`\ran {.^.^}`

- * TEXTE

`\raz [...,*...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\razmarquage [...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\recommandation [...,*.,...]`

* bet = TEXTE
 ken = TEXTE
 dat = TEXTE
 van = TEXTE
 aan = TEXTE
 ref = TEXTE

`\ref [...1.] [...2.]`

1 t p r s e
2 RÉFÉRENCE

`\reference [...1.] {...2.}`

1 RÉFÉRENCE
2 TEXTE

`\referencepage [...*.]`

* RÉFÉRENCE

`\referencetexte [...1.] {...2.}`

1 RÉFÉRENCE
2 TEXTE

`\reflete {...*}`

* TEXTE

`\REGISTRE [...1.] {...+...2+...}`
 OPTIONEL

1 TEXTE
2 ENTRÉE

`\reglealignement [...*.]`

* largeur gauche droite milieu interieur exterieur ample large hauteur inf ligne raz suspend
 nonsuspendu hyphenated nothyphenated

`\reglealineas [...1,...]OPTIONEL [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 style =
 styletete =
 largeur = adapte DIMENSION
 texte = TEXTE
 echantillon = TEXTE
 avant = COMMANDE
 apres = COMMANDE
 distance = DIMENSION
 separateur = TEXTE

`\reglearrangement [...,*,...]`

```
*  desactiver  2*16  2*8   2*4   2*2   2**2  2*2*4  2*4*2  2UP  2DOWN  2SIDE  2TOP  reflete  tourne  rectoverso  negatif
    arriereplan  90   180  270
```

`\reglearriereplan [...,*=.,...]`

```
*  decalagegauche = DIMENSION
    rightoffset   = DIMENSION
    decalagesup   = DIMENSION
    decalageinf   = DIMENSION
    avant         = COMMANDE
    apres         = COMMANDE
    etat          = demarre stoppe
herite de \regleencadre
```

`\reglearriereplans [1...] [2...] [3...]`
OPTIONEL OPTIONEL

```
1  sup  entete  TEXTE  pdp  inf  page  papier  pagegauche  pagedroite
2  bordgauche  margegauche  TEXTE  margedroite  borddroit
3  etat = demarre stoppe  cd:repeat
herite de \regleencadre
```

`\reglebarreinteraction [...,*=.,...]`

```
*  etat          = demarre stoppe
    alternative   = a b c d e f g
    symbole       = oui non
    largeur       = DIMENSION  hauteur adapte
    hauteur       = DIMENSION  hauteur adapte
    profondeur    = DIMENSION
    couleur       = IDENTIFICATEUR
    pas           = NUMERO petit moyen grand
herite de \regleencadre
```

`\reglebarresynchronisation [...,*=.,...]`

```
*  alternative = page local
    largeur    = DIMENSION  hauteur adapte
    hauteur    = DIMENSION
    style      =
    couleur    = IDENTIFICATEUR
herite de \regleencadre
```

`\reglebloc [...,1...] [...,2...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  avant      = COMMANDE
    apres     = COMMANDE
    interieur = COMMANDE
    style     =
    fichier   = FICHIER
```

`\regleblocmarge [...,*,...]`

```
*  emplacement = dansmarge gauche milieu droite
   style       =
   largeur     = DIMENSION
   alignement  =
   sup         = COMMANDE
   entre       = COMMANDE
   inf         = COMMANDE
   gauche      = COMMANDE
   droite      = COMMANDE
   avant       = COMMANDE
   apres       = COMMANDE
```

`\regleblocsection [.1.] [...,2.,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  numero = oui non
   page   = oui droite
   avant  = COMMANDE
   apres  = COMMANDE
```

`\regleboutons [...,*,...]`

```
*  etat = démarre stoppe
   herite de \regleencadre
```

`\reglebuffer [.1.] [...,2.,...]`

OPTIONNEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  paragraphe = NUMÃ©RO
   avant      = COMMANDE
   apres      = COMMANDE
```

`\reglecapitales [...,*,...]`

```
*  titre = oui non
   sc     = oui non
```

`\reglechamp [.1.] [...,2.,...] [...,3.,...] [...,4.,...] [...,5.,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  etiquette horizontale verticale cadre
3  herite de \reglechamps
4  vois 4
5  vois 5
```

`\reglechamps [...,1...] [...,2] [...,3...] [...,4...] [...,5...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  raz  etiquette  horizontale  verticale  cadre
3  n      = NUMÃ©RO
   distance = DIMENSION
   avant    = COMMANDE
   apres    = COMMANDE
   entre    = COMMANDE
   couleur  = IDENTIFICATEUR
   style    =
   alignement =
   option    = lectureseule requis protege trie indisponible cache editable
   clicinterieur = RÃ©FERENCE
   clicexterieur = RÃ©FERENCE
   entreregion = RÃ©FERENCE
   regionexterieure = RÃ©FERENCE
   aprescle = RÃ©FERENCE
   formatter = RÃ©FERENCE
   valider   = RÃ©FERENCE
   calculer  = RÃ©FERENCE
   offsetchamp = DIMENSION
   couleurcadrechamp = IDENTIFICATEUR
   couleurarrierreplanchamp = IDENTIFICATEUR
   herite de \framed
4  vois 4
5  vois 5
```

`\regleclipping [...,*...]`

```
*  nx      = NUMÃ©RO
   ny      = NUMÃ©RO
   x       = NUMÃ©RO
   y       = NUMÃ©RO
   largeur = DIMENSION
   hauteur = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   mp      = IDENTIFICATEUR
```

`\reglecolonnes [...,*...]`

```
*  n      = NUMÃ©RO
   nsup   = NUMÃ©RO
   ligne  = actif desactive
   hauteur = DIMENSION
   tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
   distance = DIMENSION
   equilibre = oui non
   alignement = texte
   vide     = fixe demiligne ligne flexible grand moyen petit
   option   = arriereplan
   direction = gauche droite
   herite de \regleencadre
```

`\reglecombinaisons [...,*...]`

```
*  avant    = COMMANDE
   entre     = COMMANDE
   apres     = COMMANDE
   distance  = DIMENSION
   hauteur   = DIMENSION adapte
   largeur   = DIMENSION adapte
   emplacement = sup milieu inf gauche droite
   alignement =
   style     =
   couleur   = IDENTIFICATEUR
```

\reglecommentaire [...,*,...]

```
*  etat      = demarre stoppe
   largeur   = DIMENSION
   hauteur   = DIMENSION
   couleur   = IDENTIFICATEUR
   titre     = TEXTE
   espace    = oui non
   symbole   = normal Nouveau Ballon Ajout Aide Paragraphe Cle IDENTIFICATEUR
   option    = max buffer
   marge     = DIMENSION
   distance  = DIMENSION
```

\reglecompoetroite [...,*,...]

```
*  gauche = DIMENSION
   droite = DIMENSION
   milieu = DIMENSION
```

\reglecomposeenalinea [...*,...]

```
*
```

\reglecouleur [...*]

```
*  IDENTIFICATEUR
```

\reglecouleurs [...,*,...]

```
*  etat      = demarre stoppe global local
   conversion = oui non toujours
   reduction  = oui non
   rgb        = oui non
   cmyk       = oui non
   mpcmyk     = oui non
   mpspot     = oui non
   couleurtexte = IDENTIFICATEUR
   split      = c m y k p s non IDENTIFICATEUR
   critere    = tout rien
```

\regledactylo [.¹.] [...,²*,...]
OPTIONEL

```
1  fichier typing IDENTIFICATEUR
2  espace      = actif desactive
   page        = oui non
   option      = incline normal commandes couleur rien
   texte       = oui non
   icommande   = COMMANDE
   vcommande   = COMMANDE
   ccommande   = COMMANDE
   avant       = COMMANDE
   apres       = COMMANDE
   marge       = DIMENSION standard oui non
   margepaire  = DIMENSION
   margepaire  = DIMENSION
   vide        = DIMENSION petit moyen grand standard demiligne ligne
   escape      =
   espace      = actif desactive
   tab         = NUMERO oui non
   page        = oui non
   indentesuivant =
   style       =
   couleur     = IDENTIFICATEUR
   palette     = IDENTIFICATEUR
   lignes      = oui non hyphenated
   vide        = oui tout non
   numerotation = ligne fichier non
```

`\regledansmarge` [1.] [2.,...]

OPTIONEL

```
1  gauche  droite  NUMÃ©RO
2  emplacement = gauche  droite  lesdeux
   style       =
   avant       = COMMANDE
   apres       = COMMANDE
   alignement  =
   ligne       = NUMÃ©RO
   distance    = DIMENSION
   separateur  = TEXTE
   largeur     = DIMENSION
   distance    = DIMENSION
   stack       = oui  non
   herite de \regleencadre
```

`\regledescriptions` [...1,...] [...2.,...]

OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  styletete    =
   style        =
   couleur      = IDENTIFICATEUR
   largeur      = adapte large  DIMENSION
   distance     = DIMENSION
   echantillon  = TEXTE
   texte        = TEXTE
   alignement   =
   marge        = standard oui  non  DIMENSION
   emplacement  = gauche  droite  sup  serried  dansmarge  dansgauche  dansdroit  suspend
   commandetete = COMMANDE
   suspend      = adapte large  NUMÃ©RO
   avant        = COMMANDE
   entre        = COMMANDE
   apres        = COMMANDE
   indentesuivant =
   composeenalea =
```

\regledisposition [...,*,...]

```
*  largeur      = DIMENSION adapte milieu
    hauteur     = DIMENSION adapte milieu
    retour      = DIMENSION
    espacesup   = DIMENSION
    marge       = DIMENSION
    margegauche = DIMENSION
    margedroite = DIMENSION
    entete      = DIMENSION
    pdp         = DIMENSION
    sup         = DIMENSION
    inf         = DIMENSION
    bordgauche  = DIMENSION
    borddroit   = DIMENSION
    distanceentete = DIMENSION
    dsitancepdp = DIMENSION
    distancesup = DIMENSION
    distanceinf  = DIMENSION
    distancemargegauche = DIMENSION
    distancemargedroite = DIMENSION
    distancebordgauche = DIMENSION
    distanceborddroit = DIMENSION
    horoffset    = DIMENSION
    veroffset    = DIMENSION
    style        =
    couleur      = IDENTIFICATEUR
    marquage     = actif desactive couleur ecran TEXTE
    emplacement  = gauche milieu droite inf sup recto rectoverso
    echelle      = DIMENSION
    nx           = NUMÃ©RO
    ny           = NUMÃ©RO
    dx           = DIMENSION
    dy           = DIMENSION
    lignes       = NUMÃ©RO
    colonnes     = NUMÃ©RO
    distancecolonne = DIMENSION
    grille       = oui non
    espaceinf    = DIMENSION
    cutspace     = DIMENSION
    distancetexte = DIMENSION
    largeurtexte = NUMÃ©RO
    margetexte   = DIMENSION
    clipoffset   = DIMENSION
    page         = IDENTIFICATEUR
    papier       = IDENTIFICATEUR
```

\regleecraninteraction [...,*,...]

```
*  largeur  = DIMENSION adapte max
    hauteur  = DIMENSION adapte max
    retour   = DIMENSION
    espacesup = DIMENSION
    horoffset = DIMENSION
    veroffset = DIMENSION
    option    = max adapte rectoverso marquepage
    delai     = NUMÃ©RO rien
```

\regleecrans [...,*,...]

```
*  methode = point regle external
    resolution = NUMÃ©RO
    facteur   = NUMÃ©RO
    ecran     = NUMÃ©RO
```

\regleelements [...,*,...]

```
*  emplacement = gauche droite dansmarge sup inf
   symbole     = 1 2 ... n a ... TEXTE rien
   largeur     = DIMENSION
   n           = NUMÃ©RO inconnu
   avant       = COMMANDE
   entre       = COMMANDE
   alignement  =
   apres       = COMMANDE
```

\regleencadre [...,*,...]

```
*  hauteur      = adapte large DIMENSION
   largeur      = adapte large fixe local DIMENSION
   autolargeur  = oui non force
   offset       = rien revetement default DIMENSION
   emplacement  = profondeur suspend haut baha bas sup milieu inf maintient
   option       = rien vide
   strut       = oui non global local
   alignement   =
   inf          = COMMANDE
   sup          = COMMANDE
   cadre        = actif desactive rien revetement
   cadresup     = actif desactive
   cadreinf     = actif desactive
   cadregauche  = actif desactive
   cadredroit   = actif desactive
   decalagecadre = DIMENSION
   profondeurcadre = DIMENSION
   coincadre    = rond rectangulaire
   rayoncadre   = DIMENSION
   couleurcadre = IDENTIFICATEUR
   arriereplan  = ecran couleur rien premierplan IDENTIFICATEUR
   ecranarriereplan = NUMÃ©RO
   couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
   decalagearriereplan = cadre DIMENSION
   profondeurarriereplan = DIMENSION
   coinarriereplan = rond rectangulaire
   rayonarriereplan = DIMENSION
   profondeur   = DIMENSION
   coin         = rond rectangulaire
   rayon        = DIMENSION
   vide         = oui non
   couleurpremierplan = IDENTIFICATEUR
   stylepremierplan =
   epaisseurligne = DIMENSION
```

\regleentete [...,¹...] [...,²,...]

OPTIONEL

```
1  TEXTE marge bord
2  etat      = normal stoppe demarre vide haut rien sansmarquage IDENTIFICATEUR
   strut     = oui non
   style     =
   leftstyle =
   styledroit =
   largeurgauche = DIMENSION
   largeurdroite = DIMENSION
   avant     = COMMANDE
   apres     = COMMANDE
```

\regleenumerations [...,¹...] [...,²,...]

OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \definitdescription
```

\regleenvironnementpolicecorps [...,¹...] [...,²,...]

```
1  herite de \reglepolicecorps
2  herite de \reglepolicecorps
```


\reglepaisseurligne [...]

* DIMENSION

\regleespaceblanc [...]

OPTIONEL

* rien petit moyen grand ligne fixe fixe DIMENSION

\regleespacement [...]

* large groupe

\regleespacementinterligne [...]

OPTIONEL

* raz petit moyen auto grand actif desactive

\regleespacementinterligne [...,.*,...]

* hauteur = NUMÃ©RO
profondeur = NUMÃ©RO
ligne = DIMENSION
sup = NUMÃ©RO
inf = NUMÃ©RO

\reglefiguresexternes [.*.]

* option = cadre vide test
objet = oui non
cadres = actif desactive
ymax = NUMÃ©RO
xmax = NUMÃ©RO
repertoire = TEXTE
emplacement = local global default rien
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
conversion = TEXTE
prefixe = TEXTE

\regleflottant [.*.] [...,.*,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 hauteur = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
largeurmin = DIMENSION
default = IDENTIFICATEUR
limitespage = LISTE
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite
herite de \regleencadre

`\regleflottants [...,*,...]`

```
*  emplacement      = gauche droite milieu
   largeur           = adapte DIMENSION
   avant             = COMMANDE
   apres             = COMMANDE
   marge             = DIMENSION
   espaceavant       = petit moyen grand rien
   espaceapres       = petit moyen grand rien
   espacelateralavant = petit moyen grand rien
   espacelateralapres = petit moyen grand rien
   indentesuivant    =
   nsup              = NUMÃ©RO
   ninf              = NUMÃ©RO
   nlignes           = NUMÃ©RO
   default           = IDENTIFICATEUR
   tolerance         = 0 1 2
   distancemargegauche = DIMENSION
   distancemargedroite = DIMENSION
   sidealign         = normal ligne
   numerotation      = oui nonverifie
   herite de \regleencadre
```

`\regleformulaires [...,*,...]`

```
*  methode = HTML FDF
```

`\regleinf [.1.] [...,*,...]`
OPTIONEL

```
1  herite de \regleentete
2  herite de \regleentete
```

`\regleinteraction [...,*,...]`

```
*  etat              = demarre stoppe
   menu              = actif desactive
   page              = oui non
   clic              = oui non
   split             = oui non
   affichage         = nouveau
   actionouverture   = RÃ©FERENCE
   actionfermeture   = RÃ©FERENCE
   actionouverturepage = RÃ©FERENCE
   actionfermeturepage = RÃ©FERENCE
   calculer          = IDENTIFICATEUR
   strut             = oui non
   largeur           = DIMENSION
   hauteur           = DIMENSION
   profondeur        = DIMENSION
   style             =
   couleur           = IDENTIFICATEUR
   couleurcontraste  = IDENTIFICATEUR
   jeusymbole        = IDENTIFICATEUR
   titre             = TEXTE
   soustitre         = TEXTE
   auteur            = TEXTE
   date              = TEXTE
   motcle            = TEXTE
   calquechamp       = auto IDENTIFICATEUR
```

`\regleintitule [.1.] [...,*,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \regleintitules
```

`\regleintitules [...,*,...]`

```
*  emplacement = sup inf rien haut bas milieu gauche milieu droite lefthanging righthanging margegauche
      margedroite margeinterieure margeexterieure
    largeur    = adapte large max DIMENSION
    largeurmin = adapte DIMENSION
    styletete  =
    style      =
    numero     = oui non
    entre      = COMMANDE
    alignement =
    conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
    mode       = bytext bycd:section
    separateur = TEXTE
    taquet     = TEXTE
    commande   = COMMANDE
    distance   = DIMENSION
```

`\reglejeusymboles [...]`

```
*  IDENTIFICATEUR
```

`\reglelabeltexte [.1.] [.2.]`
OPTIONEL

```
1
2  IDENTIFICATEUR = TEXTE
```

`\reglelangue [.1.] [...,*2,...]`

```
1
2  herite de \installelangue
```

`\reglelegende [...,*,...]`

```
*  n          = NUMÃ©RO
    distance   = DIMENSION
    entre      = COMMANDE
    largeur    = DIMENSION
    hauteur    = DIMENSION
    emplacement = droite inf
    policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
```

`\reglelignes [...,*,...]`

```
*  avant      = COMMANDE
    apres      = COMMANDE
    entre      = COMMANDE
    composeenalinea =
    espace     = oui non
```

`\reglelignesnoires [...,*,...]`

```
*  largeur    = DIMENSION max
    hauteur    = DIMENSION max
    profondeur = DIMENSION max
    alternative = a b
    distance   = DIMENSION
    n          = NUMÃ©RO
```

`\reglelignesregleste1texte [...,2*,...]`

```
*  emplacement = gauche dansmarge
   avant       = COMMANDE
   apres       = COMMANDE
   entre       = COMMANDE
   largeur     = DIMENSION
   distance    = DIMENSION
   policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
   couleur     = IDENTIFICATEUR
   style       =
   couleurligne = IDENTIFICATEUR
```

`\regleliste [...,1...] [...,2*,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  etat          = demarre stoppe
   alternative    = a b c ... rien commande
   couplage      = actif desactive
   critere       = SECTION local precedent courant tout
   limitespage   = LISTE
   style         =
   stylenumero   =
   styletexte    =
   stylepage     =
   couleur       = IDENTIFICATEUR
   commande     = \...#1#2#3
   commandenumero = \...#1
   commandetexte = \...#1
   commandepage  = \...#1
   interaction   = cd:sectionnumber TEXTE numeropage tout
   avant        = COMMANDE
   apres        = COMMANDE
   entre        = COMMANDE
   gauche       = TEXTE
   droite       = TEXTE
   etiquette     = oui non
   prefixe      = oui non rien
   numeropage   = oui non
   numerotete   = oui non
   cd:sectionnumber = oui non
   alignementtitre = oui non
   marge        = DIMENSION
   largeur      = DIMENSION adapte
   hauteur      = DIMENSION adapte large
   profondeur   = DIMENSION adapte large
   distance     = DIMENSION
   separateur   = TEXTE
   taquet       = TEXTE
   symbole      = rien 1 2 3 ...
   expansion    = oui non commande
   largeurmax   = DIMENSION
herite de \framed
```

`\reglelisteimbriquee [...,1] [...,2*,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  niveau = 1 2 3 4 SECTION courant
herite de \regleliste
```

`\reglelistereference [...,1...] [...,2*,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  etat      = demarre stoppe
   critere   = SECTION local precedent tout
   commande  = COMMANDE
   avant     = COMMANDE
   apres     = COMMANDE
```

\reglemakeup [...]₂,...]

```
1  IDENTIFICATEUR
2  largeur          = DIMENSION
   hauteur          = DIMENSION
   voffset           = DIMENSION
   decalagehauteur  = DIMENSION
   page             = gauche oui droite
   commandes        = COMMANDE
   rectoverso       = oui non vide
   etatentete       = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
   etatpdp          = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
   etattexte        = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
   etatsup          = stoppe demarre
   etatinf          = stoppe demarre
   etatpage         = stoppe demarre
   couleur          = IDENTIFICATEUR
```

\reglemargereglee [...]₂]

```
*  niveau          = NUMÃ©RO
   epaisseurligne  = DIMENSION
```

\reglemarquage [...]₂]

```
1  IDENTIFICATEUR
2  etat            = demarre stoppe
   separateur      = COMMANDE
   expansion       = oui non
```

\reglemarquagehyphenation [...]₂]

```
*  signe = -- --- - ~ ( ) = /
```

\reglenotepdp [...]₂,...]

```
*  conversion       = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
   mode             = bytext bycd:section
   emplacement      = page TEXTE colonnes premierecolonne dernierecolonne haut rien
   ligne           = actif desactive
   avant           = COMMANDE
   apres           = COMMANDE
   largeur         = DIMENSION
   hauteur         = DIMENSION
   policecorps     = 5pt ... 12pt petit grand
   style           =
   distance        = DIMENSION
   distancecolonne = DIMENSION
   distancemarge   = DIMENSION
   n               = NUMÃ©RO
   commandenumero  = \...#1
   commandetexte   = \...#1
   split           = tolerant strict tresstrict NUMÃ©RO
   styletexte      =
   couleurtexte    = IDENTIFICATEUR
   interaction     = oui non
   facteur         = NUMÃ©RO
   herite de \framed
```

\regleneropage [...]₂,...]

```
*  numero = NUMÃ©RO
   etat    = demarre stoppe maintient
```

`\reglenerotation [...,*,...]`

```
* mode = bytext bycd:section
  etat = demarre stoppe
```

`\reglenerotationligne [...,*,...]`

```
* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE
  demarre = NUMÃ©RO
  pas = NUMÃ©RO
  largeur = DIMENSION
  emplacement = danstexte dansmarge
  style =
  prefixe = TEXTE
  referencing = actif desactive
```

`\reglenerotationpage [...,*,...]`

```
* alternative = recto rectoverso
  emplacement = entete pdp gauche droite milieu marge bordmarge dansgauche dansdroit
  conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  style =
  gauche = TEXTE
  droite = TEXTE
  mode = bytext bycd:section
  texte = TEXTE
  separateurnumero = TEXTE
  separateurtexte = TEXTE
  cd:sectionnumber = oui non
  separateur = TEXTE
  strut = oui non
  etat = demarre stoppe
  largeur = DIMENSION
  commande = \...#1
```

`\reglenerotationparagraphe [...,*,...]`

```
* etat = demarre stoppe raz ligne
  style =
  distance = DIMENSION
```

`\reglenerotete [.1.] [.2.]`

```
1 SECTION
2 NUMÃ©RO +cd:number -cd:number
```

`\regleoriente [...,*,...]`

```
* rotation = NUMÃ©RO
  emplacement = normal haut adapte large profondeur
  herite de \regleencadre
```

`\reglepalette [...]`

```
* IDENTIFICATEUR
```

`\reglepapier [...,*.,...]`

```
* papier      = IDENTIFICATEUR
page          = IDENTIFICATEUR
nx            = NUMÃ©RO
ny            = NUMÃ©RO
largeur       = DIMENSION
hauteur       = DIMENSION
espacesup     = DIMENSION
retour        = DIMENSION
option        = max adapte
```

`\regleparagraphes [.1.] [.2.] [...,3.,...]`
OPTIONEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 NUMÃ©RO  chaque
3 style    =
  largeur  = DIMENSION
  hauteur  = DIMENSION
  alignement =
  tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  distance  = DIMENSION
  avant      = COMMANDE
  apres      = COMMANDE
  interieur  = COMMANDE
  commande  = COMMANDE
  ligne      = actif desactive
```

`\reglepd [.1.] [...,2.,...]`
OPTIONEL

```
1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete
```

`\regleplacementopposition [.*.]`

```
* etat = démarre stoppe
avant  = COMMANDE
entre  = COMMANDE
apres  = COMMANDE
```

`\reglepolicecorps [...,*.,...]`

```
* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique
5pt ... 12pt
```

`\reglepositionnement [...,*.,...]`

```
* etat      = démarre revetement
unite       = cm pt em mm ex es in
facteur     = NUMÃ©RO
echelle     = NUMÃ©RO
offset      = oui non
xstep       = absolute relatif
ystep       = absolute relatif
```

`\reglepositiontexte [.1.] [...,2.,...]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \reglepositionnement
```

\regleprofils [...,*,...]

* option = test

\regleprogrammes [...,*,...]

* repertoire = TEXTE

\reglepublications [...,*,...]

* alternative = apa normal
herite de \regleenumerations

\reglereferencage [...,*,...]

* etat = demarre stoppe
cd:sectionnumber = oui non
prefixe = + - TEXTE
interaction = etiquette TEXTE tout symbole
largeur = DIMENSION
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
conversionfichier = oui non petit grand
separateur = TEXTE
autofile = oui non page
global = oui non

\regleregistre [.¹.] [.².] [...,³.,...]
OPTIONEL

1 NOM SINGULIER

2 IDENTIFICATEUR

3 n = NUMÃ©RO
equilibre = oui non
alignement =
style =
stylepage =
styletexte =
indicateur = oui non
couplage = oui non
cd:sectionnumber = oui non
critere = SECTION local tout
distance = DIMENSION
symbole = 1 2 ... n a ... rien
interaction = numeropage TEXTE
expansion = oui non commande
referencing = actif desactive
commande = \...#1
emplacement = gauche milieu droite
largeurmax = DIMENSION
referenceinconnue = vide rien
alternative = a b A B
prefixe = lesdeux premier rien
compress = non oui
deeptextcommand = \...#1

\regleregle [.¹.] [...,².,...]

1 IDENTIFICATEUR

2 profondeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
largeur = DIMENSION
espaceavant = DIMENSION
espaceapres = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR

\regleremplitligne [...,*,...]

* largeur = DIMENSION
marge = DIMENSION
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

\regleremplitlignesreglees [...,*,...]

* largeur = adapte large DIMENSION
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style =
n = NUMÃ©RO
espaceinterligne = petit moyen grand
separateur = TEXTE

\reglesection [.¹.] [.².] [...,3.,...]
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
numeroprecedent = oui non

\regleseparationflottant [...,*,...]

* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
lignes = NUMÃ©RO

\reglesortie [...,*,...]

* IDENTIFICATEUR

\reglesouslignage [...,*,...]

* alternative = a b c
epaisseurligne = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
couleurligne = IDENTIFICATEUR

\reglesousnumeropage [...,*,...]

* mode = bytext bycd:section
etat = demarre stoppe rien

\reglestrut [...]

* oui non cap TEXTE

\reglesup [.¹.] [...,2.,...]
OPTIONEL

1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

\reglesynchronisation [...,*.,...]

* etat = démarre stoppe

\reglesynonymes [.¹.] [...,².,...]

1 IDENTIFICATEUR

2 styletexte =
stylesynonyme =
emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit
largeur = DIMENSION
etat = démarre stoppe
critere = tout used
conversion = oui non
expansion = oui non commande
commande = \...#1#2#3

\reglesysteme [...,*.,...]

* resolution = NUMÃ©RO
fichier = TEXTE
repertoire = TEXTE
aleatoire = normal petit moyen grand NUMÃ©RO

\regletab [...,*.,...]

* echantillon = TEXTE
largeur = DIMENSION
styletete =
emplacement = gauche droite

\regletableaux [...,*.,...]

* distance = petit moyen grand
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
HL = NUMÃ©RO petit moyen grand rien
VL = NUMÃ©RO petit moyen grand rien
profondeur = NUMÃ©RO strut
hauteur = NUMÃ©RO strut
epaisseurligne = DIMENSION
couleurligne = IDENTIFICATEUR
alignement =
commandes = COMMANDE
alignement =
arriereplan = ecran couleur rien
ecranarriereplan = NUMÃ©RO
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

\regletabulation [.¹.] [...,².,...]
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 unite = DIMENSION
composeenalinea =
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
EQ = TEXTE
couleurligne = IDENTIFICATEUR
alignement =
epaisseurligne = DIMENSION
distance = vide grille profondeur DIMENSION petit moyen grand rien
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
ligne = normal ligne
split = oui non

\regletaillepapier [...,¹...] [...,²...]

OPTIONEL

```
1  A3  A4  A5  A6  letter  ...  CD  IDENTIFICATEUR  paysage  replete  tourne  90  180  270
2  A3  A4  A5  A6  letter  ...  IDENTIFICATEUR  paysage  replete  tourne  negatif  90  180  270
```

\regletete [...,¹...] [...,²...]

```
1  SECTION
2  style          =
   styletexte     =
   stylenumero    =
   couleur        = IDENTIFICATEUR
   couleurtexte   = IDENTIFICATEUR
   couleurnumero  = IDENTIFICATEUR
   numero         = oui non
   numeroproprio  = oui non
   page          = gauche droite oui
   continue       = oui non
   entete         = rien vide haut sansmarquage
   texte         = rien vide haut sansmarquage
   pdp           = rien vide haut sansmarquage
   avant         = COMMANDE
   entre         = COMMANDE
   apres         = COMMANDE
   alternative    = normal dansmarge milieu TEXTE
   suspend       = rien large adapte ligne NUM  RO
   commande      = \...#1#2
   commandenumero = \...#1
   commandetexte  = \...#1
   deepnumbercommand = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   prefixe       = + - TEXTE
   placetete     = oui non vide
   incrementenumero = oui non LISTE FICHIER
   raznumero     = oui non
   fichier       = IDENTIFICATEUR
   expansion     = oui non commande
   textemarge    = oui non
herite de \regletetes
```

\regletetes [...,*...]

```
*  numerosection = oui NUM  RO non
   alternative    = normal marge milieu TEXTE paragraphe
   separateur    = TEXTE
   taquet        = TEXTE
   alignement     =
   alignementtitre = oui flottant non
   tolerance     = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
   indentesuivant =
   commande      = \...#1#2
   marge         = DIMENSION
```

\regletexte [...,¹...] [...,²...]

OPTIONEL

```
1  herite de \regleentete
2  herite de \regleentete
```

\regletextesentete [...,¹] [...,²] [...,³]

OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

```
1
2
3
```

\regletextesinf [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1
- 2
- 3

\regletextesdpd [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1
- 2
- 3

\regletextessup [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1
- 2
- 3

\regletextestexte [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1
- 2
- 3

\regletextetete [.1.] [.2.]
OPTIONEL

- 1
- 2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

\regletolerance [...*,...]

* horizontale verticale etire espace tresstrict strict tolerant trestolerant

\regletraitsfins [.*.]

* espaceinterligne = petit moyen grand
n = NUMÃ©RO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
hauteur = DIMENSION max
profondeur = DIMENSION max
alternative = a b c d
epaisseurligne = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR
arriereplan = couleur
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR

\regletransitionspage [...*,...]
OPTIONEL

* raz NUMÃ©RO

`\regletri [.¹.] [...,².,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  avant      = COMMANDE
   apres      = COMMANDE
   commande   = \...#1
   etat       = demarre stoppe
   critere    = tout used
   style      =
   expansion  = oui non commande
```

`\regletype [...,*.,...]`

```
*  espace    = actif desactive
   option     = incline normal rien
   style      =
   couleur    = IDENTIFICATEUR
```

`\regleurl [...,*.,...]`

```
*  style      =
   alternativeurl = rien lesdeux avant apres
   espaceurl    = oui non
```

`\reglevariabletexte [.¹.] [...,².,...]`

```
1  IDENTIFICATEUR
2  gauche     = TEXTE
   droite     = TEXTE
   distance   = DIMENSION
   commande   = \...#1
   strut      = oui non cap TEXTE
```

`\regleversions [...,*.,...]`

```
*  numero    = NUMÉRO
   style      =
```

`\remplitchamp [.¹.] {².}`
OPTIONEL

```
1  TEXTE
2  TEXTE
```

`\remplitligne [...,¹.,...] .².`
OPTIONEL

```
1  herite de \regleremplitligne
2  VIDE
```

`\remplitlignesreglees [...,¹.,...] {².} {³.}`
OPTIONEL OPTIONEL

```
1  herite de \regleremplitlignesreglees
2  TEXTE
3  TEXTE
```

```
1  herite de \regleremplitlignesreglees
2  TEXTE
3  TEXTE
```

```

1  hauteur = DIMENSION
   largeur = DIMENSION
   cadre   = actif  desactive
2  TEXTE
3  RÉFÉRENCE
4  TEXTE

```

- 1
- 2
- 3

\sansespace

\sanslignesenteteetpdp

\sansliste {...}

* TEXTE

`\sansmarquage {.*.}`

* TEXTE

\sanstest

```
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
```

\section [...,¹...] {².}
OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

\voitREGISTRE [¹.] {².} {...³.+...}
OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 ENTRÃ©E

\selectionnebloccs [...,¹...] [...²,...] [³.]
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 critere = tout SECTION

\selectionnepapier [...,^{*}...]

* famille = 1 2

\selectionneversion

\separeflottant [...,¹...] {².} {³.}
OPTIONEL

- 1 herite de \regleseparationflottant
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

\settext [¹.] [².] [³.] [⁴.] [⁵.]
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

\setupformulae [...,^{*}...]

* emplacement = gauche droite
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
alignement =
option = milieu
strut = oui non
distance = DIMENSION
marge = DIMENSION standard oui non
alignement = flushleft flushright milieu center
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
indentesuivant =
alternative = IDENTIFICATEUR
espaceavant = DIMENSION
apres = DIMENSION
separateur = TEXTE
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE

`\setupframedtexts [...,*,...]`

```
*  policecorps      = 5pt ... 12pt petit grand
   style             =
   gauche            = COMMANDE
   droite            = COMMANDE
   avant             = COMMANDE
   apres             = COMMANDE
   interieur         = COMMANDE
   correctionligne   = actif desactive
   correctionprofondeur = actif desactive
   marge             = standard oui non
   emplacement       = gauche droite milieu rien
   composeenalineas =
   herite de \regleencadre
```

`\setupitemgroup [.1.] [.2.] [...,3...] [...,4,...]`
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  NUMÃ©RO  chaque
3  standard large serried groupe degroupe sansblanc avant apres stopper joinedup alamarge dansmarge
   autointro perte repete SECTION paragraphe danstexte aleatoire
4  marge           = non standard DIMENSION
   margegauche     = non standard DIMENSION
   margedroite     = non standard DIMENSION
   largeur         = DIMENSION
   distance        = DIMENSION
   facteur         = NUMÃ©RO
   elements        = NUMÃ©RO
   demarre         = NUMÃ©RO
   avant           = COMMANDE
   entre           = COMMANDE
   apres           = COMMANDE
   gauche          = TEXTE
   droite          = TEXTE
   avanttete       = COMMANDE
   aprestete       = COMMANDE
   styletete       =
   stylemarquage   =
   stylesym        =
   taquet          = TEXTE
   n               = NUMÃ©RO
   symbole         = NUMÃ©RO
   alignement      =
   indentesuivant  =
```

`\setuplistalternative [.1.] [...,2,...]`

```
1  a b c
2  commande = COMMANDE
   largeur  = DIMENSION
   etire    = DIMENSION
   distance = DIMENSION
```

`\SORT [.1.] {..2.}`

```
1  TEXTE
2  TEXTE
```

`\sousligne {...*...}`

```
*  MOT
```

`\souslignetout {...}`

```
*  TEXTE
```


`\demarrealignment [...]` ... `\stoppealignment`

OPTIONEL

* *herite de \reglealignement*

`\demarrearriereplan`

`\demarreBUFFER [...]` ... `\stoppeBUFFER`

OPTIONEL

* IDENTIFICATEUR

`\demarrecitation [...,*,...]` ... `\stoppecitation`

* gauche milieu droite

`\demarrecolumns [...,*,...]` ... `\stoppecolumns`

OPTIONEL

* *herite de \reglecolonnes*

`\demarrecombination [...]` ... `\stoppecombination`

* N*M

`\demarrecommentaire [1...] [...,2...,...]` ... `\stoppecommentaire`

OPTIONEL

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 *herite de \reglecommentaire*

`\demarrecomposant ...` ... `\stoppecomposant`

*

`\demarrecouleur [...]` ... `\stoppecouleur`

* IDENTIFICATEUR

`\demarreDESCRIPTION {...}` ... `\stoppeDESCRIPTION`

* TEXTE

`\demarredocument [...]` ... `\stoppedocument`

* IDENTIFICATEUR

`\demarreENUMERATION`

`\demarreenvironnement ...` ... `\stoppeenvironnement`

*

`\demarrefait .1. .2. .3. ... \stoppefait`

- 1 VIDE
- 2 VIDE
- 3 VIDE

`\demarrefigure [...]1 [...]2 [...,3_,...] ... \stoppefigure`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 FICHIER
- 3 facteur = NUMÃ©RO
cadre = actif desactive

`\demarreFLOTTANTtexte [...]1 [...]2 {...}3 {...}4 ... \stoppeFLOTTANTtexte`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 gauche droite haut milieu bas offset long
- 2 RÃ©FERENCE
- 3 TEXTE
- 4 TEXTE

`\demarreFORMULE`

`\demarreTEXTEENCADRE [...]1 [...,2_,...] ... \stoppeTEXTEENCADRE`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 gauche droite milieu rien
- 2 herite de \setupframedtexts

`\demarregroupe [...]* ... \stoppegroupe`
OPTIONEL

* vide

`\demarrehiding`

`\demarreITEMGROUP [...]1 [...,2_,...] [...,3_,...] ... \stoppeITEMGROUP`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 a A KA n N m r R KR NUMÃ©RO continue standard large serried groupe stopper joinedup alamarge
dansmarge intro colonnes texte paragraphe repete
- 3 herite de \setupitemgroup

`\demarrelegend [...]1 .2. .3. .4. ... \stoppelegend`
OPTIONEL

- 1 deux
- 2 VIDE
- 3 VIDE
- 4 VIDE

`\demarreligneregleetexte [...]1 {...}2 ... \stoppeligneregleetexte`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 sup inf
- 2 TEXTE

`\demarreline [...] ... \stoppeline`

* RÃ©FERENCE

`\demarrelinecorrection`

`\demarrelinenumbering [...] ... \stoppelinenumbering`

* continue

`\demarrelines`

`\demarrelocal`

`\demarrelocalenvironment`

`\demarrelocalfootnotes`

`\demarremakeup [.1.] [...,OPTIONEL2...] ... \stoppemakeup`

1 IDENTIFICATEUR

2 *herite de \reglemakeup*

`\demarremargereglee [...] ... \stoppemargereglee`

* NUMÃ©RO

`\demarremarginblock`

`\demarremenuinteraction [...] ... \stoppemenuinteraction`

* IDENTIFICATEUR

`\demarreNOMmakeup`

`\demarrenarrower [...,OPTIONEL*...] ... \stoppenarrower`

* gauche milieu droite

`\demarreopposite`

`\demarreoverlay {.1.} {.2.} ... \stoppeoverlay`

1 TEXTE

2 TEXTE

\demarreoverview [...*,...] ... \stoppeoverview

* IDENTIFICATEUR

\demarrePARAGRAPHÉ

\demarrepositioning

\demarrepostponing

\demarreproduit ...*... \stoppeproduit

*

\demarreprofile [...*,...] ... \stoppeprofile

* IDENTIFICATEUR

\demarreprojet ...*... \stoppeprojet

*

\demarreREGISTRE [...¹...] {...+..²...}
OPTIONEL

1 TEXTE

2 ENTRÉE

\demarresymbolset [...*] ... \stoppesymbolset

* IDENTIFICATEUR

\demarresynchronization

\demarretable [...*] ... \stoppetable

* TEXTE IDENTIFICATEUR

\demarretables [...*] ... \stoppetables

* TEXTE IDENTIFICATEUR

\demarreTABLE [...¹...] [.....²...] ... \stoppeTABLE
OPTIONEL OPTIONEL

1 TEXTE

2 herite de \utilisefigureexterne

\demarreTYPING

`\demarreunpacked`

`\demarreversion [...,*,...] ... \stoppeversion`

* NUMÃ©RO

`\sub [...,*,...]`

OPTIONEL

* RÃ©FERENCE

`\subject [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\subsection [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\subsubject [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\subsubsection [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\subsubsubject [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\suggestion [...,1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEL

1 gauche droite milieu

2 TEXTE

3 TEXTE

`\suivantprofil {.1.} [.2.]`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\suivantversion {.1.} [.2.]`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\suivantversionprofil {.1.} [.2.] [.3.]`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 IDENTIFICATEUR

`\surligne {... *. ...}`

- * MOT

`\surlignetout {...}`

- * TEXTE

`\sym {...}`

- * TEXTE

`\symbole [.1.] [.2.]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\synchronise`

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`
OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\tab {.1.} .2.`

- 1 TEXTE
- 2 VIDE

`\tapebuffer [...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\tapepage [...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\tete [...*,...]`
OPTIONEL

- * RÉFÉRENCE

`\tex {...}`

- * TEXTE

`\textemarge [...1...] [...2...] {...3...}`
 OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 RÃ©FERENCE
- 3 TEXTE

`\textenotepdp [...1...] {...2...}`
 OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\textetete {...}`

- * TEXTE

`\title [...1;...] {...2...}`
 OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\traduire [...,*,...]`

- * IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\traiteblocs [...1;...] [...2;...]`
 OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\traitepage [...1;...] [...2...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 oui non

`\traitfin`

`\traitsfins [...*...]`
 OPTIONEL

- * herite de \regletraitsfins

`\typ {...}`

- * TEXTE

`\uneligne [...]`

- * RÃ©FERENCE

`\usedirectory [...*,...]`

* IDENTIFICATEUR raz

`\utiliseblocs [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\utilisecommandes {...}`

* TEXTE

`\utilisedocumentexterne [...1.] [...2.] [...3.]`

1 IDENTIFICATEUR

2 fichier

3 TEXTE

`\utiliseencodage [...*,...]`

* IDENTIFICATEUR

`\utilisefichierexterne [...1.] [...2.] [...3.] [...4.,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

3 FICHIER

4 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

`\utilisefichiersexternes [...1.] [...2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
fichier = FICHIER

`\utilisefigureexterne [...1.] [...2.] [...3.,...]`
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 FICHIER

3 echelle = NUMÉRO
yscale = NUMÉRO
yscale = NUMÉRO
facteur = max adapte large
facteurlargeur = NUMÉRO max large adapte
facteurhauteur = NUMÉRO max large adapte
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
cadre = actif desactive
prereglage = oui non
affichage = FICHIER
previsualisation = oui non
repete = oui non
objet = oui non
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex

\utilisemodule [...*,...]

* IDENTIFICATEUR

\utilisepsiteaudioexterne [..¹.] [..².]

1 IDENTIFICATEUR

2 FICHIER

\utilisereferences [...*,...]

* FICHIER

\utilisespecialites [...*,...]

* raz IDENTIFICATEUR

\utilisesymboles [.*.]

* IDENTIFICATEUR

\utiliseURL [..¹.] [..².] [..³.] [..⁴.]

1 IDENTIFICATEUR

2 TEXTE

3 fichier

4 TEXTE

\va {..¹.} {..².} [...³,...]

1 TEXTE

2 TEXTE

3 RÃ©FERENCE

\vaalaboite {..¹.} [...²,...]

1 TEXTE

2 RÃ©FERENCE

\vaenbas [..^{*}.]

* DIMENSION

\variabletexte [..^{*}.]

* IDENTIFICATEUR

\version [..^{*}.]

* final concept temporaire

`\vide [...;...]`

OPTIONEL

* petit moyen grand sansblanc retour blanc desactiver force raz ligne demiligne FORMULE fixe flexible
rien

`\vl [...]`

* NUMĂ©RO



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com